## **Targo Specialty Products AG**

CH-8932 Mettmenstetten
Telefon +41 44 767 1770
Telefax +41 44 767 1777
www.targo-ag.ch info@targo-ch.ch



Leistungserklärung gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011					
0	Referenznummer	2018/2030			
1	Kenncode	TargoTOP OMEGA			
2	Chargennummer	siehe Verpackung/Aufdruck des Produktes			
3	Verwendungszweck	Diffusionsoffene Unterdachbahn aus PES mit beidseitiger funktioneller Beschichtung			
4	Handelsname / Hersteller	TargoTOP OMEGA Targo Specialty Products AG, CH8932 Mettmenstetten			
5	Bevollmächtigter	entfällt			
6	System zur Bewertung	System 3			
7	Leistungserklärung aufgrund einer EU Norm	EN 13859-1:2010: Die notifizierte Stelle, CSI (NB 1390) hat die Bewertung und Überprüfung nach System 3 vorgenommen			
8	Leistungserklärung aufgrund einer EU TB	entfällt			

		Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
9	Erklärte Leistung	Brandverhalten	Klasse E	EN 13501-1
		Wasserdichtheit	W1	EN 1928
		Wasserdichtheit nach Alterung	W1	EN 13859-1 Anhang C
		Sd-Wert	0.2 ( <u>+</u> 0.05)	En 12572
		Zugfestigkeit MD/CD	420 / 490 N ( <u>+</u> 80 / 70)	EN 12311-1
		Dehnung MD/CD	50 / 65 % ( <u>+</u> 20)	EN 12311-1
		Weiterreissfestigkeit MD/CD	310 / 280 N ( <u>+</u> 50)	EN 12310-1
		Zugfestigkeit MD/CD nach Alterung	400 / 470 N ( <u>+</u> 90 / 70)	EN 12311-1
		Dehnung MD/CD nach Alterung	50 / 65 % ( <u>+</u> 20)	EN 12311-1
		Kälteflexibilität	- 30 °C	EN 1109
		Gefahrstoffe	keine	EG 1907/2006

NPD: keine Leistungserklärung

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Hans Stocker, Geschäftsführer Mettmenstetten, 09.04.2018

W. Hocker